

## 阪口哲男

- 研究室: 7D棟3階、7D312号室 (注: 下記参照)
- メール: saka あつと slis.tsukuba.ac.jp
- WWW: <https://www.sakalab.org/>
- 共同研究室: 情報メディアユニオン3階(最奥)
  - 正式名称「学系共同研究スタジオ(3)」
    - (部屋番号は 303-2らしい)
  - 鈴木伸崇研究室と共同利用
  - ここ数年はほとんどの部屋にいます
  - 研究室メンバー: 主担当は0名;-<



2019/4/18

情報メディア演習A

1

## 動いてナンボの阪口研

- 情報を扱う上での様々な問題を解決したい
  - 「なんかこんなことでけへんかな?」と考えて、、
- 「考えた」手法は本当にいけるのか?
  - 実際に作って、動くかどうかを確認・検証する
  - つまり、「動いてナンボ」
- ただし、「動いてナンボ」は必要条件
  - 単に動かすだけでは十分ではない
  - 動かした上で評価する

2019/4/18

情報メディア演習A

2

## テーマの方向性(阪口研)

- 情報共有・伝達基盤技術
  - 情報の共有や伝達を快適に行う(大目標)
  - そのために様々なアプリケーションシステムが構築されている
  - 「快適」には「安全」や「安心」も含まれる
- その構築を支える技術の開発が元々の目的
  - 例題としての構築そのものも対象にする
- そのシステムは快適か? 開発上の課題は?
  - そういったことの改善を目指したい

2019/4/18

情報メディア演習A

3

## 最近の研究トピック

- Crowd4U/FusionCOMPプロジェクトに参画
  - Human-Computation/森嶋教授と共同
  - プラットフォーム/記述言語: CrowdSheet (ICDE2018/demo & CAISE2018)
  - 双葉町プロジェクト (白井教授と共同)
- Linked Open Data/Linked Data関係
  - 目的にあうデータ提供元(リポジトリ)をどう探すか?
    - Web上のデータ提供元自動収集 (情報知識学会2015)
    - データセットのメタデータ作成支援の試み
  - リンクへのCrowdsourcing適用 (情報知識学会2018)

2019/4/18

情報メディア演習A

4

## 直近の修士論文テーマ例

- 2016年度
  - Linked Dataクエリ構築支援のための日本語文に基づくグラフ構造の生成 →途中経過をWebDBforum2016にて口頭発表
- 2014年度
  - Web ページとしての類似性を利用したLinked Data リポジトリの自動収集手法 →情報知識学会で発表 (2015年年次大会)
- 2012年度
  - Web APIドキュメントからの情報抽出によるプログラムライブラリ作成支援
- 2009年度
  - メール配送系における多様な迷惑メール対策の統合管理手法 →情報処理学会の研究会で発表、学生奨励賞受賞
- 2008年度
  - キリルモンゴル語Webページの縦書きモンゴル語への自動変換システム
- 2005年度
  - 縦書きを含む多言語表示のWebアプリケーション開発用ライブラリ
  - 利用者環境対応型の電子図書データ形式変換システム
  - 言語に依存しない迷惑メールフィルタの開発
- 2003年度
  - 情報発信組織のためのWeb発信情報アーカイブ構築システム

2019/4/18

情報メディア演習A

5

## これまでの学生の研究テーマ例

- これまでの主要なもの?(含卒研)
  - Linked Data/LOD関係の各種支援
    - リンクへのCrowdsourcing適用
    - Query構築支援
  - その他
    - HTML5を用いた公開鍵認証
    - Web APIのプログラムライブラリ自動生成
    - RSS記事閲覧での情報推薦
    - 言語非依存型迷惑メール対策(いろいろ)
    - デジタル図書館におけるメタデータ関連(いろいろ)
    - More... (太古にはプログラミング言語開発等も)
- 社会人院生(PhD)/リンクリゾルバのログ分析や複合的な情報資源のLOD化等

2019/4/18

情報メディア演習A

6

## 事例紹介 (スライド抜粋)

- 福島県双葉町震災アーカイブズにおけるクラウドソーシングを活用した国際協調に向けた試み (国際シンポジウム@インドネシア)
- CrowdSheet: An Easy-To-Use One-Stop Tool for Writing and Executing Complex Crowdsourcing (CAISE 2018)
- LODデータセット間のリンクにおけるクラウドソーシング適用の試み (情報知識学会年次大会2018)
- Webページとしての類似性を利用したLined Dataリポジトリの自動収集手法 (情報知識学会年次大会2015)

2019/4/18

情報メディア演習A

7

## 福島県双葉町震災アーカイブズにおけるクラウドソーシングを活用した国際協調に向けた試み

Experiments for International Cooperation Utilizing Crowdsourcing in Earthquake Disaster Archives of Futaba Town at Fukushima Prefecture

阪口 哲男 (筑波大学図書館情報メディア系)

SAKAGUCHI Tetsuo (Faculty of Library, Information and Media Studies, University of Tsukuba)

[saka@slis.tsukuba.ac.jp](mailto:saka@slis.tsukuba.ac.jp)

2019/3/4

International Symposium at Syrah Kuala University, Indonesia

8

## 福島県双葉町の東日本大震災アーカイブズ

- <http://www.slis.tsukuba.ac.jp/futaba-archives/>
- アーカイブズでは様々な写真を撮影・保存
  - 避難所にあった様々なもの
  - 震災後の双葉町のあちこちの風景



2019/3/4

International Symposium at Syrah Kuala University, Indonesia

9

## 写真の公開・利活用のために

- 震災時の経験の記録や被災地の記憶として
- 写っているものはどういうものなのか?
- 風景の中に何が写っているのか?
- それがわかるキーワードや説明が必要
- 国際的に共有 → キーワードや説明は日本語や英語だけでなく様々な言語が望ましい

2019/3/4

International Symposium at Syrah Kuala University, Indonesia

10

## 現在公開中のタスク

- 写真が1枚表示され、キーワードを入力
  - 既に付与されているキーワードも表示
  - 入力キーワードの言語はプルダウンメニューで選択
    - 日本語、英語、インドネシア語など33言語を指定可能
- 自分の知っている言語でその写真にふさわしいキーワードを入力すればマイクロボランティア1件
- もし、その写真にふさわしいキーワードが思いつかなければ、別の写真に切り替えることもできる
- 画面上のメッセージもボランティアの登録により多言語対応可能 (注: 2019年3月現在一時登録中断中)

2019/3/4

International Symposium at Syrah Kuala University, Indonesia

11

## 入力時に指定可能な33言語

コード	Language	言語名	mi	Maori	マオリ語
ar	Arabic	アラビア語	ms	Malay	マレー語
bg	Bulgarian	ブルガリア語	nl	Netherlandic	オランダ語
bn	Bengali	ベンガル語	pl	Polish	ポーランド語
de	German	ドイツ語	pt	Portuguese	ポルトガル語
el	Greek	ギリシャ語	ro	Romanian	ルーマニア語
en	English	英語	ru	Russian	ロシア語
es	Spanish	スペイン語	si	Sinhala	シンハラ語
fa	Persian	ペルシア語	sv	Swedish	スウェーデン語
fi	Finnish	フィンランド語	sw	Swahili	スワヒリ語
fr	French	フランス語	ta	Tamil	タミル語
hi	Hindi	ヒンディー語	th	Thai	タイ語
id	Indonesian	インドネシア語	tl	Tagalog	タガログ語
it	Italian	イタリア語	tr	Turkish	トルコ語
ja	Japanese	日本語	ur	Urdu	ウルドゥー語
ko	Korean	朝鮮語	vi	Vietnamese	ベトナム語
lo	Lao	ラーオ語	zh	Chinese	中国語

2019/3/4

International Symposium at Syrah Kuala University, Indonesia

12


### アーカイブズのトップページにリンク



### 写真種類の選択(「もの」か「風景」)



### ポップアップされる入力画面例




### CrowdSheet: An Easy-To-Use One-Stop Tool for Writing and Executing Complex Crowdsourcing

Rikuya Suzuki, Tetsuo Sakauchi, Masaki Matsubara  
 Hiroyuki Kitagawa, Atsuyuki Morishima  
 University of Tsukuba

### Background: Crowdsourcing


Asks people on the Internet to perform tasks




### Crowdsourcing Platforms

Help us to register and distribute tasks in an easy way

### An Example of Complex Crowdsourcing Workflow: Find Photos that Contain "Fire Ants"



### Samples of TI Functions (udTask) and the Generated Tasks




- The first argument of the function "udTask" specifies the template of microtask
  - "entry": input short text by workers
  - "choice": choose two or more candidates by workers
- The requesters can make templates which are suitable for their tasks

2018/6/13

CAISE 2018

19

### C-Functions




The "expert" task (B2) is invoked if the answer of "screening" task (B1) is "yes".

ICDE 2018 demo

20

### Example: Photos Contain "Fire Ants" or not




A	B	C	D	E
1	=udTask("upload", A1)	=udTask("screening", B1)	=evaluateIf(C1="yes", E1, "None")	=udTask("expert", B1)
2	=udTask("upload", A2)	=udTask("screening", B2)	=evaluateIf(C2="yes", E2, "None")	=udTask("expert", B2)
3	=udTask("upload", A3)	=udTask("screening", B3)	=evaluateIf(C3="yes", E3, "None")	=udTask("expert", B3)
--	--	--	--	--

2018/6/13

CAISE 2018

21

### The Requester is Released after Pressing the Submit Button



- The requester is released after writing simple expressions and pressing the submit button with CrowdSheet.

2018/6/13

CAISE 2018

22

### Conclusion

- We proposed CrowdSheet, a spreadsheet for writing and executing complex crowdsourcing applications
- Gave a theoretical result on its expressive power
- Showed that 63% of people with spreadsheet experiences are able to use CrowdSheet

### Future work

- Plan to present the output program in a format closer to that described by humans. This will make it easier to implement additional functions that extend the expressive power of CrowdSheet.

2018/6/13

CAISE 2018

23

## LODデータセット間のリンク におけるクラウドソーシング 適用の試み

筑波大学  
情報学群 知識情報・図書館学類 新井 敬樹  
図書館情報メディア系 阪口 哲男†  
†<saka@slis.tsukuba.ac.jp>

2018/05/27

情報科学会第26回年次大会

24

### 研究背景 | Linked Open Data(LOD)とは(1/2)

「LODは、様々な情報をコンピュータが処理しやすいデータ形式で公開、データ同士を相互にリンクした、誰でも二次利用できるオープンなデータネットワーク」[1]

#### LODにおいてリンクは重要

- 「Linked Data原則」[2]  
より多くのものを発見できるように、他のURIへリンクする
- 「5 star Open Data」[2]  
コンテキストを提供するためにデータを他のデータにリンクする

### 研究背景 | リンク作業における問題(2/2)


- リンクを発見・付与してくれるツールがあるが、機械的な処理だけでは、意味を考慮した正確なリンクを付与することは難しい
- そこで人手によるリンク判定をしたいが、それにはデータセット+内の個々のデータを逐一確認する必要がある
- それをデータセットを作成する人だけで網羅性を高められるか？

#### クラウドソーシングで解決できないか？

\*あるサイトで提供されるLODのデータ群をデータセットと呼ぶ

### 研究目的

人手による効率的なリンク判定を実現するために、リンク判定作業にマイクロタスク型クラウドソーシングを適用する手法を開発する。



### 提案手法の概要

リクエストが選択した2つのデータセットからリンク候補を機械的に抽出



リンク候補に関する情報を表形式に変換



表を比較することで、リンク判定をするタスクをクラウドソーシングでワーカに行ってもらう

### 評価実験

#### 実験概要

提案手法で作成したタスクが、リンク判定において有効かを検証する。作成したタスク8件を被験者12人行ってもらい、タスクについてのアンケートに答えてもらった。前半4件はURIの短縮形を用いたタスク(TypeA)、後半4件はそのままのURIを用いたタスク(TypeB)である。被験者を3グループに分け、それぞれ別の並び順のタスクを行ってもらった。

#### タスクに使用したデータセット

- 鯖江市公共施設(5)
- 鯖江市避難施設(6)

### 評価実験 | 実際のタスク

表1は「鯖江市の公共施設」、表2は「鯖江市の避難施設」に関するデータの一部分です

表1		表2	
属性名	属性値	属性名	属性値
uri	uri:12345	uri	uri:67890
uri:12345:name	名称	uri:67890:category	施設種別
uri:12345:lat	27°15' 27.89"	uri:67890:geo:long	135°54' 19.28"
uri:12345:longitude	135°52' 02.02"	uri:67890:geo:lat	35°36' 19.19"
uri:12345:address	鯖江市中野2丁目1番1号	uri:67890:address	鯖江市中野1丁目1番1号
uri:67890:postalCode	315-0476	uri:67890:postalCode	315-0476
uri:67890:geo:long	136.179182	uri:12345:numberOfPopulations	100
		uri:67890:category	避難施設
		uri:67890:uri	uri:12345

タスク1-1 「表1が示す場所」と「表2が示す場所」は同じ場所ですか？

- 同じ
- 異なる
- わからない

考察

- 行の並べ替えはタスクの行いやすさに影響し、並び順1が最もタスクを行やすいことがわかった。
- URIを短縮形に変換することで視認性を上げることができることがわかった。
- LOD一般に関する知識とタスクの正答率には相関はほとんどないことがわかった。



提案手法で作成したタスクは、LODデータセットのリンク判定において有効であると考えられる。

2018/05/27

情報知能学会第26回年次大会

31

課題

- 機械的に、リソースの名前を表すプロパティを抽出すること。
- URIを短縮形に変換する際、そのURIにおいて、より意味のある文字列を抽出すること。
- 表に表示する情報を取捨選択すること。
- 多様なデータセットへの適用性

2018/05/27

情報知能学会第26回年次大会

32

Webページとしての類似性を利用した  
Linked Dataリポジトリの自動収集手法

筑波大学  
瀬尾崇一郎 (図書館情報メディア研究科)  
阪口哲男 (図書館情報メディア系/  
知的コミュニティ基盤研究センター)

2015/5/24

情報知能学会第23回(2015年度)年次大会

33

背景: Linked Open Data

- Webを通じたデータの公開・共有を目指すオープンデータの動きが盛んになってきている
- Linked Dataと呼ばれる方式でオープンデータを公開するLinked Open Data(LOD)が、W3Cによって推奨されている
  - RDFによって構造化し、外部のLinked Dataとリンクさせることで、相互連携による利用性を高める
- Linked Dataを提供するWebサイトを、本研究では**Linked Dataリポジトリ(以下、LDリポジトリ)**と呼ぶ

2015/5/24

情報知能学会第23回(2015年度)年次大会

34

本研究の目的

Google  
クローラ型検索エンジンを利用することで、  
自動化された機械的な発見手法による  
LDリポジトリの収集を行う

2015/5/24

情報知能学会第23回(2015年度)年次大会

35

データカタログサイト

ディレクトリ型の発見方法

2015/5/24

情報知能学会第23回(2015年度)年次大会

36



### ディレクトリ型による問題点

- データ公開者、または管理者の手によって登録および更新を行う必要がある
  - 登録されないLDリポジトリは発見できない
  - 登録内容の更新がされないとアクセスできなくなる
  - どのデータカタログサイトを使うかわからない
- リポジトリの増加に対応し続けることは難しい

**ロボット(クローラ)型の発見方法が必要**

2015/5/24

情報知能学会第23回(2015年度)年次大会

37

### クローラ型検索エンジンによる自動収集

- クローラ型検索エンジン
  - Webページのリンク関係を辿って収集する検索エンジン
- 一般にWeb上で公開されたLDリポジトリは、ユーザへの告知のために既存のWebページから参照される
  - SPARQL EndpointのWeb UIというWebページに対し、直接リンクを張られることが多い

**検索エンジンを利用し、Web UIを取得する**


2015/5/24

情報知能学会第23回(2015年度)年次大会

38

### 自動収集の手がかり: Web UIの類似性

- SPARQL Endpointが持つWeb UIは、構築に利用したツール等の理由から、他のWeb UIと類似することがある




2015/5/24

情報知能学会第23回(2015年度)年次大会

39

### 提案手法の処理の流れ



2015/5/24

情報知能学会第23回(2015年度)年次大会

40

### 実験(1/2)

- 提案手法の収集能力はどのぐらいか？
  - 既知のSPARQL Endpointに対する再現率
  - 3種類のWeb UIに対し構築した検索クエリによる検索により、the Datahub中に登録のある該当Web UIを正解セットとした場合の再現率を測定する

	取得により再現できたSE数	the Datahub収録のSE数	再現率
Virtuoso	21	111	0.19
SPARQLer	12	15	0.80
RKB	34	48	0.71

2015/5/24

情報知能学会第23回(2015年度)年次大会

41

### 実験(2/2)

- 提案手法の収集能力はどのぐらいか？
  - 未知のSPARQL Endpointに対する発見能力
  - 3種の類似Web UIクラスタそれぞれから抽出したフレーズによって、何件のSPARQL Endpointを取得することができたか
  - the Datahubに登録のないSPARQL Endpointが何件あったか

	取得SE数	the Datahub未登録SE数
Virtuoso	59	38
SPARQLer	22	10
RKB	41	7

2015/5/24

情報知能学会第23回(2015年度)年次大会

42

## その他&まとめ (阪口)

- 原則として修論テーマは外向けに発表
- 合同ゼミ: 森嶋研、永森研、三原研
  - 毎週水曜夕方(17:30から1時間程度、lang=en)
  - 関連テーマでやる可能性も有?
- 連絡先: **saka あつと** [slis.tsukuba.ac.jp](mailto:slis.tsukuba.ac.jp)
- Web: <https://www.sakalab.org/>
  - Googleで「阪口哲男」で検索
- 居場所: ユニオン3F、7D312
- 気になることがあれば、お尋ねください

